

# **Инструкция по установке СКЗИ КриптоПро версии 4.0.9842**

## **Список используемых сокращений**

- КС1, КС2 – классы защиты рабочей станции. Класс защиты КС1 присваивается при отсутствии установленных сертифицированных СЗИ от НСД. Класс защиты КС2 присваивается при наличии установленных сертифицированных СЗИ от НСД. Например, сертифицированным СЗИ от НСД для КриптоПро 4.0.9842 является «ПАК Соболев» версии 3.
- НСД – Несанкционированный доступ;
- ОКЗИ – Орган криптографической защиты информации;
- СКЗИ – Средство криптографической защиты информации;
- СЗИ – Средство защиты информации;
- Управление – Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
- Эталонный диск – диск, содержащий дистрибутив СКЗИ КриптоПро CPS, полученный от компании КриптоПро или от поставщика, имеющего лицензию на тиражирование и распространение;

## Установка СКЗИ КриптоПро CSP 4.0.9842 с эталонного диска

Для установки КриптоПро CSP 4.0.9842 с эталонного диска необходимо установить диск в CD/DVD привод компьютера. Открыть содержимое диска через «Мой компьютер» (Рисунок 1).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Doc	30.09.2017 17:30	Папка с файлами	
Images	30.09.2017 17:30	Папка с файлами	
Redistr	30.09.2017 17:30	Папка с файлами	
SDK	30.09.2017 17:30	Папка с файлами	
Unix	30.09.2017 17:31	Папка с файлами	
Windows	30.09.2017 17:31	Папка с файлами	
autorun.inf	17.12.2012 16:45	Сведения для уст...	1 КБ
CSP40-changelog.txt	29.11.2016 16:56	Текстовый докум...	133 КБ
default.hta	24.02.2014 8:28	HTML приложение	19 КБ
default_ru.hta	24.02.2014 8:26	HTML приложение	19 КБ
release_notes.txt	16.11.2016 17:18	Текстовый докум...	1 КБ
release_notes_ru.txt	16.11.2016 17:18	Текстовый докум...	1 КБ
verify.txt	16.11.2016 16:49	Текстовый докум...	7 КБ


Рисунок 1 – содержимое эталонного диска

Далее необходимо запустить файл default\_ru.hta (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Меню эталонного диска

Далее в появившемся меню в разделе «Установка» выбрать «Архитектура x86/x64». Откроется окно установки СКЗИ КриптоПРО CSP 4.0.9842, при этом программа сама определит разрядность вашей операционной системы (x86 или x64) и класс защиты в зависимости от наличия или отсутствия СЗИ от НСД(ПАК



Соболь). (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Меню эталонного диска

Если класс защиты определен верно, необходимо нажать «Установить (рекомендуется)» Иначе выбрать пункт «Дополнительные опции». В появившемся окне необходимо выбрать соответствующий класс защиты:

- класс защиты КС1 присваивается при отсутствии установленных сертифицированных СЗИ от НСД.
- класс защиты КС2 присваивается при наличии установленных сертифицированных СЗИ от НСД. Например, сертифицированным СЗИ от НСД для КриптоПро 4.0.9842 является «ПАК Соболь» версии 3.

Нажать кнопку «Установить» (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Меню дополнительные опции

Далее откроется окно установки КриптоПро CSP, в нем необходимо нажать «Далее» (Рисунок 5).




Рисунок 5 – Установка

На следующем шаге необходимо принять условия лицензионного соглашения и нажать «Далее» (Рисунок 6).





Рисунок 6 – Установка

В поле «Пользователь» необходимо указать Ф.И.О. сотрудника, на рабочем месте которого устанавливается КриптоПро, в поле «Организация» необходимо указать наименование организации, в поле «Серийный номер» необходимо указать серийный номер лицензии КриптоПро 4.0 указанный в «учетной карточке лицензии на право использования средства электронной подписи» полученной в Управлении



(Рисунок 7).

#### Рисунок 7 – Установка

После заполнения сведений необходимо нажать кнопку «Далее». В следующем окне выбрать вид установки – Обычная (Рисунок 8).




Рисунок 8 – Выбор вида установки

На следующем шаге **нужно** устанавливать галочку «Усиленный контроль использования ключей», в окне предупреждения необходимо нажать кнопку «ОК». Далее необходимо нажать «Установить» (Рисунок 9).




Рисунок 9 – Установка

После установки программы необходимо перезагрузить компьютер.

Если во время установки галочка «Усиленный контроль использования ключей» не была проставлена, то после установки необходимо ее установить. Для этого в Криптопро на вкладке «Безопасность» необходимо установить галочку «Усиленный контроль использования ключей» и перезагрузить компьютер.

**Использование КриптоПро CSP без включения режима усиленного контроля использования ключей запрещено!**